HAIN
NATURBÖDEN
HAIN-NATURBÖDEN
PARKETTMANUFAKTUR
ROTT AM INN

AMBIENTE / Eiche Lava / 0400 Farblos geölt / gebürstet

MANUFAKTUR-
LANDHAUSDIELEN
AUS OBERBAYERN.

EIN GUTES
STÜCK NATUR.

HAIN-NATURBÖDEN
PARKETTMANUFAKTUR
ROTT AM INN

DIE MANUFAKTUR FÜR GEÖLTE LANDHAUSDIELEN

Wir bei HAIN glauben an die Verbindung aus moderner Technik, langjähriger Erfahrung und hochwertigem Design. Die Technik schafft die Voraussetzung – unser Know-How bringt die Qualität. In unserem Werk im bayerischen Rott am Inn treffen moderne Produktionsanlagen auf erfahrene und geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So entstehen edle Manufaktur-Landhausdielen, die die Natur in Ihr Zuhause bringen. Als eines von wenigen Unternehmen produzieren wir unsere Naturböden vom Stamm bis zur fertigen Diele im eigenen Haus. Ein selbst entwickeltes, schonendes Verfahren bringt das Beste aus dem natürlich gewachsenen Holz in unsere Landhausdielen. Unsere Vorreiterrolle zeigt sich beispielsweise in unseren besonderen Oberflächenstrukturen und vielen sauerstoffgehärteten Öloberflächen. Aber auch die natürliche Holztrocknung, die den Dielen die Zeit zum Reifen gibt, die sie benötigen, spricht für die Innovationskraft unseres traditionsreichen Unternehmens.

Als verantwortlich handelnder und in unserer Region fest verwurzelter Traditionsbetrieb fühlen wir uns unseren Kunden, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unserer Umwelt gleichermaßen verpflichtet. Deshalb stammt der Rohstoff Holz, den wir verarbeiten, ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. So fertigen wir wertbeständige, widerstandsfähige und exklusive Naturböden in Manufakturqualität.

AMBIENTE / Eiche Used / 6560 Terrabraun geölt / gewalkt

JEDE DIELE EIN UNIKAT

PRODUKTVORTEILE

Der hochwertige dreischichtige Aufbau mit stehenden Jahresringen garantiert die hohe Formstabilität und Langlebigkeit der Dielen. Die 4 mm starke Nutzschicht wird mithilfe einer speziellen Presse mit dem Fichteunterbau verbunden. Es stehen verschiedene Aufbauhöhen zur Verfügung (11 mm, 15 mm, 17 mm und 20 mm auf Anfrage) – Dielen mit 11 mm Stärke werden fest verklebt und eignen sich besonders für Renovierungen und im Objektbereich. Dielen ab 15 mm Stärke lassen sich mit der stabilen Nut-Feder-Verbindung entweder fest verkleben oder falls nötig auch schwimmend verlegen. Die Oberfläche lässt sich natürlich mehrfach abschleifen.

Bis 4 mm starke Nutzschicht aus europäischen Edelhölzern

Handverlesene Mittellage aus speziell getrockneten, massiven Fichtenstäben mit stehenden Jahresringen zur zusätzlichen Stabilisierung des Gesamtaufbaus

Gegenzug aus hochwertigem Nadelholzfurnier

jetzt neu bei Fino 90:

UNIZIP® PATENTED TECHNOLOGY

eco INSTITUT TESTED PRODUCT

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
PEFC
PEFC/04-31-2743
www.pefc.at

REAL WOOD

Cfl-s1 Brandschutz
für 3-Schichtböden mit fester Verklebung

Made in Germany

30 JAHRE GARANTIE HAIN WOHNBEREICH

Garantie gemäß der HAIN-Garantiebedingungen



DIE BESONDERE ÖLOBERFLÄCHE

Das natürliche Ölfinish vollendet jede einzelne Diele und macht die HAIN-Böden so unverwechselbar wie sie sind. Vor dem Ölen wird das Holz schonend erwärmt – dadurch öffnen sich die Poren und das Öl kann besonders gut aufgenommen werden. Das natürliche HAIN-Öl (frei von lack- oder wachsartigen Zusätzen) wird gleichmäßig und sanft aufgetragen. Die Landhausdielen bekommen dann in speziellen Trocknungswagen genügend Zeit, das Öl an der Luft einwirken und austrocknen zu lassen. Gleichzeitig bleiben die natürliche Ausstrahlung des Holzes und seine Atmungsaktivität erhalten.

MANUFAKTUR TRIFFT MODERNE

Geölte Naturböden haben eine bestechende Eigenschaft: Sie werden von Jahr zu Jahr edler und schöner – ein großer Pluspunkt für die Nachhaltigkeit! Doch nicht nur die Optik zählt: Bei den HAIN-Naturböden können auch die technischen Eigenschaften mithalten.

NATÜRLICH GETROCKNETES HOLZ

Ein spezielles Verfahren der Naturholztrocknung bringt die Eigenschaften des Holzes besonders gut zur Geltung.

STRAPAZIERFÄHIG

Durch die aufwändigen und schonenden Veredelungsverfahren sind die Böden langlebig und strapazierfähig – und das in fast allen Einsatzbereichen.

HOCHWERTIGES NATURÖL

Jede HAIN-Diele wird mehrfach geölt und oxidativ getrocknet – das macht den Boden gleichzeitig besonders stabil und unterstreicht die natürliche Ausstrahlung des Holzes.



Holzoberfläche „Roh“



Filmbildende Oberfläche „Lacke/Wachse“



HAIN Natur-Oberfläche „Geölt“

SORGT FÜR GESUNDE RAUMLUFT

Das natürlich veredelte Holz gleicht Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen eigenständig aus und wirkt sich damit positiv auf das Raumklima aus.

PFLEGELEICHT

Eigens auf den Boden abgestimmte Pflegeseife und Spezialbalsam sorgen für eine einfache Nachpflege.



AMBIENTE / Eiche Lava / 0400 Farblos geölt / gebürstet

DIE PRODUKTVARIANTEN

Sie haben die Wahl – und die Sicherheit, einen absolut einzigartigen Holzboden für Ihr Zuhause zu erhalten. Nach dem Prinzip eines Baukastensystems stehen unterschiedliche Formate in jeweils fünf verschiedenen Sortierungen und 27 unterschiedlichen Holzfarben zur Verfügung (eingeteilt in fünf Farbfamilien). Die sogenannte Sortierung beschreibt den Charakter des Holzes: ganz rustikal mit vielen Ästen und Rissen oder ein eher harmonischer Gesamteindruck?

FARBEN

NATUR

0400
Farblos geölt

4900
Rohoptik geölt

7610
Perlgold geölt

WEIß

1310
Weiß geölt

1330
leicht Weiß geölt

1340
extra Weiß geölt

4010 (W)
Kaschmirweiß geölt

4280
Cremeweiß geölt

6500
Elfenbeinweiß geölt

7970 (W)
gelaugt Weiß geölt

GRAU

2250 (G)
Eis Grau geölt

2260
Perl Grau geölt

2350
Titan Blau/Grau geölt



2800
Diamant Grau geölt



2360
Karbon Grau geölt



6530
Schiefer Grau geölt



6700 (G) Kaschmir
Grau geölt (gehobelt)

DUNKEL



0400 (D)
Farblos geölt



4900 (D)
Rohoptik geölt

2590 (D)
Schwarz geölt

4480 (D)
Moccabraun geölt



6560 (D)
Terrabraun geölt

BRAUN

0400 (B)
Farblos geölt

1330 (B)
leicht Weiß geölt

4020 (B)
Nussbraun geölt

4490 (B)
Cappuccino geölt

6510 (B)
Tabak geölt

FORMATE



4200 x 300 / 260 / 220 x 17 mm

CASTELLO



3650 x 300 / 260 / 220 x 17 mm

CASTELLO

2400 x 245 x 15 mm

VIALE

2200 x 195 x 15 / 11 mm

AMBIENTE

2200 x 160 x 15 mm

PRIMUS

631 x 119 x 11 mm

FINO 55



714 x 119 x 11 mm

FINO 90

HOLZARTEN

Eiche

Mit dem geringen Quell- und Schwundverhalten und einer hohen Eindruckfestigkeit hat Eiche optimale Bodeneigenschaften.

Kerngeräucherte Räuchereiche

Dunkel durchgefärbt und der sehr seltenen und hochpreisigen Mooreiche nachempfunden.

Angeräucherte Maroneiche

Durch leichtes Anräuchern veredelte Natureiche.

Esche

Mit ähnlich positiven Bodeneigenschaften wie Eiche erfüllt die Esche im hellen Farbspektrum besondere Gestaltungswünsche.

Lärche

Das einzige Nadelholz in der HAIN-Auswahl. In unserer Alpenregion sorgt es seit Generationen in Verbindung mit Naturölen für ein sehr angenehmes Raumklima im Wohnbereich.

Nussbaum

Walnuss, das amerikanische Edelholz, wird ausschließlich in den Sortierungen Perfekt und Classic verwendet.

SORTIERUNGEN

1 Perfekt

Holz mit einem ruhigeren Erscheinungsbild sowie geringen Farb- und Strukturvarianten. Nur vereinzelt fest verwachsene, kleine Äste. Zur Egalisierung von Ästen ist eine Holzauskittung zulässig. Bei der Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt.

2 Classic

Holz mit einem lebhaften Erscheinungsbild in mittleren Farb- und Strukturvarianten. Gekittete Äste bis 40 mm Durchmesser sind zulässig. Bei dieser Sortierung findet man eine größere Anzahl fest verwachsener Äste bis maximal 40 mm. Holzauskittungen sind zulässig. Bei der Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt.

CLASSICO (nur bei Castello-Dielen): Holz mit einem lebhaften Erscheinungsbild sowie mittleren Farb- und Strukturvariationen. Bei dieser Castello-Classico Sortierung finden Sie dominante Äste (auch über 40 mm). Holzauskittungen sind zulässig. Aufgrund der großen Dielenformate ergeben sich größere Farbunterschiede zwischen den einzelnen Parkettdielen als bei kleineren Formaten.

3 Vario

Holz mit einem sehr lebhaften Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Grobe Äste, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden. Größere Holzauskittung von Ästen und Rissen. Vario in Lärche zeigt deutliche Farbunterscheide zwischen den einzelnen Parkettdielen.

4 Lava

Holz mit einem sehr rustikalen Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Grobe Äste, offene Risse, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden. Größere Holzauskittung von Ästen und Rissen. Diese rustikale Anmutung ist bei der Sortierung Lava gewollt und daher nicht reklamationswürdig. Durch das bei Lava offene Holz muss die relative Raumfeuchte – gerade auch im Winter – zwischen 40 und 55 % liegen.

RUSTICO (nur bei Castello-Dielen): Holz mit einem sehr rustikalen Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Bei dieser Castello-Rustico Sortierung finden Sie grobe Äste, Kerne, und Randsplint. Aufgrund der großen Dielenformate fallen Äste und Risse dominanter aus. Charakteristische, stirnseitige Trocknungsrisse bis 30 cm Länge sind möglich.

5 Used

Holz mit rustikalem Erscheinungsbild sowie starken Struktur- und Farbvarianten. Äste und Trocknungsrisse sind erhaben und vertieft ausgekittet um den Charakter von Altholz hervorzuheben. Die spezielle „Used“-Sortierung ist nur für die Naturholzdielen Ambiente-Eiche mit gewalkter Oberflächenstruktur erhältlich. Used-Sortierung ausschließlich mit gewalkter Oberflächenstruktur und naturgegebenen Nutzschichtschwankungen.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

Glatt geschliffen

Gebürstet

Geschroppt

Gehobelt
mit gewollten Hobelschlägen

Gewalkt
abgelaufenes Holz

FASENVARIANTEN



O = keine Fase



X = starke Fase



M = Microfase



XL = starke unregelmäßige Fase
(nur bei „Used-Sortierung“ mit gewalkter Oberflächenstruktur)



L = leichte Fase (nur bei Fino 90 / Fino 55)

VIALE / Eiche Vario / 4900 Rohoptik geölt / gebürstet

CASTELLO

Hier ist der Name Programm: CASTELLO umfasst die Schlossdielenformate im HAIN-Sortiment. Mit beeindruckenden 4200 und 3650 mm Länge zeigen die CASTELLO-Dielen echte Größe und bringen die Natürlichkeit von Holz besonders authentisch und ausdrucksstark zur Geltung – wie alle HAIN-Böden mit der speziellen HAIN-Öloberfläche. Die drei verschiedenen Breiten sorgen für ein ausgewogenes und gleichzeitig spannendes Verlegebild.

2 Längen gemischt: 4200 mm, 3650 mm

3 Breiten gemischt: 300 mm, 260 mm, 220 mm

Stärke: 17 mm

Holzarten: Eiche

2 Co-Sortierungen:

Classico und Rustico aufgrund der Größe der Parkettdielen mehr Farbunterschiede und größere Äste, gröbere Struktur als bei den Standard-Sortierungen Classic und Rustikal

Oberflächenstruktur: gebürstet, geschliffen

Fase: Längsseitig stark, stirnseitig leicht gefast

Optional:

Fixlänge bis 4200 mm

Fixbreite 300 mm/260 mm

CASTELLO / Eiche Rustico / 0400 Farblos geölt / gebürstet

CASTELLO / Eiche Rustico / 0400 Farblos geölt / gebürstet

OBERFLÄCHENAUSWAHL – CASTELLO

Eiche Classico
0400 Farblos geölt

Eiche Classico
4900 Rohoptik geölt

Eiche Classico
1310 Weiß geölt

Eiche Rustico
2360 Karbon Grau geölt

Räuchereiche Classico
0400 Farblos geölt

Räuchereiche Classico
4480 Moccabraun geölt

Maroneiche Rustico
0400 Farblos geölt

Maroneiche Classico
1130 leicht Weiß geölt

Maroneiche Classico
4490 Cappuccino geölt

VIALE

Mit einer Länge von 2400 mm sind die VIALE-Böden die Alternative zu den CASTELLO-Schlossdielen. Die besondere Breite (245 mm) macht VIALE zur perfekten Wahl für alle, die einen außergewöhnlichen Boden mit dem gewissen Etwas suchen. Stirnseitig ohne Fase erzeugt VIALE den Eindruck von Endlosdielen. 14 hochwertige Eiche-Farben in drei Sortierungen stehen zur Verfügung.

Länge: 2400 mm

Breite: 245 mm

Stärke: 15 mm

Holzarten: Eiche

Sortierungen: Perfekt, Classic, Vario

Oberflächenstruktur: gebürstet

Fase: Längsseitig Microfase

Optional:

längsseitig starke Fase, stirnseitig leichte Fase

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase

VIALE / Eiche Vario / 4900 Rohoptik geölt / gebürstet

OBERFLÄCHENAUSWAHL – VIALE

Eiche Perfekt
0400 Farblos geölt

Eiche Classic
0400 Farblos geölt

Eiche Classic
4900 Rohoptik geölt

Eiche Vario
0400 Farblos geölt

Eiche Classic
1310 Weiß geölt

Eiche Classic
1330 leicht Weiß geölt

Eiche Classic
4280 Cremeweiß geölt

Eiche Classic
2260 Perlgrau geölt

Eiche Classic
2360 Karbongrau geölt

OBERFLÄCHENAUSWAHL – VIALE

Eiche Classic
6700 Kaschmir-Grau geölt (gehobelt)

Räuchereiche Perfekt/ Classic
4900 Rohoptik geölt

Räuchereiche Perfekt/ Classic
4480 Moccabraun geölt geölt

Maroneiche Classic
0400 Farblos geölt

Maroneiche Classic
1330 leicht Weiß geölt

Maroneiche Vario
4490 Cappuccino geölt

Räuchereiche Perfekt/ Classic
0400 Farblos geölt

VIALE / Eiche Vario / 4900 Rohoptik geölt / gebürstet

AMBIENTE

Vielfalt gibt bei AMBIENTE den Ton an – Holzbodenliebhaber haben die Wahl aus 27 vielfältigen Farben. Die klassischen Landhausdielen sind der Evergreen der Bodengestaltung und mit ihrem Format von 2200 x 195 mm gleichzeitig eindrucksvoll aber auch gut zu handhaben. Auch die AMBIENTE-Landhausdielen punkten mit der edlen HAIN-Öloberfläche, die mehrfach aufgetragen wird und mit viel Ruhe an der Luft trocknen kann – echte Manufakturqualität eben!

Länge: 2200 mm

Breite: 195 mm

Stärke: 15 mm

Holzarten: Eiche, Lärche

Sortierungen: Perfekt, Classic, Vario, Lava , Used

Oberflächenstruktur: gebürstet

Fase: Längsseitig Microfase

Optional:

Stärke 11 mm

Holzart Lärche (Breite 185 mm)

Mischsortierung

Oberflächenstruktur gehobelt, geschroppt, glatt geschliffen, naturtrocken

längsseitig starke Fase, stirnseitig leichte Fase

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase

AMBIENTE / Eiche Used / 6560 Terrabraun geölt / gewalkt

OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE

Eiche Perfekt
0400 Farblos geölt, gebürstet

Eiche Classic
0400 Farblos geölt, gebürstet

Eiche Classic
4900 Rohoptik geölt, gebürstet

Eiche Classic
7610 Perlgold geölt, gebürstet

Eiche Vario
0400 Farblos geölt, geschroppt

Eiche Vario
0400 Farblos geölt, gebürstet

Eiche Lava
0400 Farblos geölt, gebürstet

Eiche Used
0400 Farblos geölt, gewalkt

Eiche Perfekt
4280 Cremeweiß geölt, gebürstet

OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE

Eiche Classic
1310 Weiß geölt, gebürstet

Eiche Classic
1340 extra Weiß geölt, gebürstet

Eiche Vario
1310 Weiß geölt, gebürstet

Eiche Classic
1330 leicht Weiß geölt, gebürstet

Eiche Perfekt
6700 Kaschmir Grau geölt, gehobelt

Eiche Perfekt
2800 Diamant Grau geölt, gebürstet

Eiche Classic
6700 Kaschmir Grau geölt, gehobelt

Eiche Classic
2250 Eis Grau geölt, gebürstet

Eiche Classic
2360 Karbon Grau geölt, gebürstet

OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE

Eiche Vario
2350 Titan Blau/Grau geölt, gebürstet

Eiche Lava
2260 Perl Grau geölt, gebürstet

Eiche Used
2800 Diamant Grau geölt, gewalkt

Eiche Used
6530 Schiefer Grau geölt, gewalkt

Räuchereiche Perfekt/Classic
4900 Rohoptik geölt, gebürstet

Räuchereiche Perfekt/Classic
4480 Moccabraun geölt, gebürstet

Räuchereiche Lava
4900 Rohoptik geölt, gebürstet

Eiche Used
6510 Tabakbraun geölt, gewalkt

Eiche Used
6560 Terrabraun geölt, gewalkt

OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE

Maroneiche Classic
0400 Farblos geölt, gebürstet

Maroneiche Classic
4280 Kaschmirweiß geölt

Maroneiche Lava
0400 Farblos geölt, gebürstet

Maroneiche Classic
4490 Cappuccino geölt, gebürstet

Lärche Vario
0400 Farblos geölt

Lärche Vario
1310 Weiß geölt

Lärche Vario
7970 gelaugt weiß geölt

AMBIENTE / Maroneiche Classic / 6700 Kaschmirgrau / gehobelt

AMBIENTE / Eiche Used / 6560 Terrabraun geölt / gewalkt

PRIMUS

Eine klassische Landhausdiele – mit einer Breite von 160 mm. Rustikale Äste und Baumverwachsungen werden weggeschnitten. Dadurch wirkt die PRIMUS-Diele weniger rustikal als ihre „Geschwister“ AMBIENTE oder VIALE.

Im schneller lieferbaren Standardsortiment stehen die Holzarten Eiche, Esche und Nussbaum zur Verfügung – auf Anfrage sind optional auch noch Kirschbaum und kanadischer Ahorn möglich.

Länge: 2200 mm

Breite: 160 mm

Stärke: 15 mm

Holzarten: Eiche, Esche, Nussbaum

Sortierungen: Perfekt, Classic, Vario, Lava

Oberflächenstruktur: gebürstet

Fase: Längsseitig Microfase

Optional:

Holzart Kirschbaum, kanadischer Ahorn

Mischsortierung

Oberflächenstruktur glatt geschliffen

längsseitig starke Fase, stirnseitig leichte Fase

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase

PRIMUS / Eiche Perfekt / 1310 Weiß geölt / gebürstet

OBERFLÄCHENAUSWAHL – PRIMUS

Eiche Perfekt
0400 Farblos geölt

Eiche Classic
0400 Farblos geölt

Esche Perfekt/Classic
0400 Farblos geölt

Eiche Classic
1310 Weiß geölt

Esche Perfekt/Classic
1340 extra Weiß geölt

Esche Perfekt/Classic
2250 Eis Grau geölt

Esche Perfekt/Classic
2350 Titan Blau/Grau geölt

Nussbaum Perfekt
0400 Farblos geölt

Nussbaum Classic
0400 Farblos geölt

PRIMUS / Eiche Perfekt / 1310 Weiß geölt / gebürstet

FINO

Das Fischgrät ist ein klassisches Verlegemuster mit langer Geschichte – und seit einiger Zeit wieder absolut im Trend. Kein Wunder, bietet es doch die perfekte Mischung zwischen elegant und modern! Mit Fischgrätparkett bringen Sie einen abwechslungsreichen Bodenbelag in Ihr Zuhause. Zur Wahl stehen klassisches Fischgrät (FINO 90) und französisches Fischgrät (FINO 55). Beim französischen Fischgrät FINO 55 sind die einzelnen Parkettstäbe um 55° abgeschrägt und bilden so in der Verlegung eine gerade Linie. Dadurch ergibt sich eine etwas andere Optik als bei den rechtwinkligen Stäben FINO 90, die ineinander verschränkt verlegt werden.



FINO 55

FINO 90

Länge: FINO 90: 714 mm, FINO 55: 631 mm

Breite: 119 mm

Stärke: 11 mm

Holzarten: Eiche

Oberflächenstruktur: gebürstet

Sortierungen: Perfekt, Classic

Fase: Längsseitig leichte Fase, stirnseitig leichte Fase

Verbindung: Unizip (bei FINO 90)

Optional:

Stärke 15 mm

Holzart Nussbaum

Mischsortierung

Oberflächenstruktur glatt geschliffen

Längsseitig glattkantig, stirnseitig glattkantig

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase

FINO 90 / Räuchereiche Perfekt / 4900 Rohoptik geölt / gebürstet

OBERFLÄCHENAUSWAHL – FINO 55 / FINO 90

Eiche Classic
0400 Farblos geölt

Eiche Perfekt
4900 Rohoptik geölt

Eiche Perfekt
2260 Perl Grau geölt

Räuchereiche Perfekt
0400 Farblos geölt

Räuchereiche Perfekt
4900 Rohoptik geölt

Eiche Classic
4020 Nussbraun geölt

Maroneiche Classic
0400 Farblos geölt



FINO 90/Räuchereiche Perfekt/4900 Rohoptik geölt/gebürstet

FINO 90 / Räuchereiche Perfekt / 4900 Rohoptik geölt / gebürstet

UNICA – Die Manufakturkollektion

Sie suchen das absolut Außergewöhnliche? Zusätzlich zu den dargestellten möglichen Varianten bieten wir als UNICA auf Anfrage auch Manufaktur-Einzelanfertigungen an. Für diese individuellen Produkte schöpfen wir das volle Repertoire unserer Manufakturfertigung aus. Das bedeutet: Sie können einzelne Bausteine aus verschiedenen bestehenden Kollektionen beinahe beliebig mischen! Um sicherzugehen, dass Ihre gewünschte Kombination technisch umsetzbar ist, empfehlen wir, die Möglichkeiten des UNICA-Programms mit Ihrem zertifizierten HAIN-Partner abzustimmen.

↓

Längen: 631 bis 7000mm

Breiten: 119 bis 340mm

Stärken: 10 mm bis max. 20 mm

Holzarten: Eiche, Lärche, Esche, Ahorn, Nussbaum, Kirschbaum

Sortierungen: Perfekt, Classic, Classico, Vario, Rustikal, Rustico, Used oder Mischsortierung

Oberflächenstrukturen: gebürstet, geschliffen, geschroppt, gehobelt, gewalkt

Fasen: 0 / M / L / X / XL auf der langen oder breiten Seite laut Darstellung auf Seite 18

AMBIENTE / Eiche Used / 6560 Terrabraun geölt / gewalkt

© 2020 by Hain Natur-Böden GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

Hain Natur-Böden GmbH
Am Eckfeld 4 83543 Rott am Inn
Tel: +49 8039 404-0
Fax: +49 8039 404-169
www.hain.de

DE
980000000 07 | 20
4 064611 028644